



# Ruitverlijming, kitten en coatings.

Nadenkitten, ruitenkitten, steenslagbescherming,  
31BB?CC5B95 @<11DG5B;<9:= ;E>CDCD?6B5@1B1D95  
5> <9:=5>

## Legende:

Bestellen = Aanbevolen wordt voor bestellingen de code te gebruiken die in de kolom 'Part>E==5B' staat  
F5B=5<4 O 1>D1<<5> ?@ D5 75F5> J?1<C F5B=5<4 9> 45 ;?<?= ð Ö ?6 F55<F?E45> 895BF1> 5F5>DE55<  
11>75FE<4 =5D @B?4E3D?=C38B9:F9>7  
Partnr = Uniek 3M bestelnummer  
VE DZ &5B;??@C55>8594 2F2 C389:6  
KVP DZ >8?E4 F1> 55> ;<59>F5B@1;:9>7  
BE DZ 9>9=1<5 25CD5<8?5F55<8594 E9D754BE;D 9> 55> 11>D1<H 45 9>8?E4 F1> 55> ;<59>F5B@1;:9>7  
Prijs VE DZ B9:C F5B;??@C55>8594

# 11 Ruitverlijming, Kitten en Coatings

Nadenkitten, Ruitenkiten, Steenslagbescherming, Carrosserie Plaat- werklijm, Kunststofreparatie, Lijmen

## 11.1 Kunststofreparatieproducten

### Kunststof Bumper Reparatieproducten

Het 3M™ Patch kunststof reparatie system is een snelle, nieuwe manier om beschadigde bumpers te repareren.

### Kunststof Reparatie Patch

De patch wordt op de achterkant van de beschadigde bumper aangebracht ter versteviging van de reparatie. Het patch reparatie systeem is te gebruiken in combinatie met het 05900/ 05901 FPRM kunststof reparatievulmiddel.



Partnr. KVP	Verpakking / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
05888	Doos met 3 patches en 6 hechtprimer sponsjes	Doos	1 doos	6 x 1 doos	93,33	

Partnr. KVP	Verpakking / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
06396A	Doos met 25 hechtprimer sponsjes in sacht	Stuk	1 doos	4 x 1 doos	1,59	

### Kunststof Reparatievulmiddel

Twee componenten epoxylijm/vulmiddel voor de reparatie van gaten, scheuren en krassen in kunststof carrosseriedelen zoals bumpers en spoilers. Het product vormt zich na uitharding tot een flexibele laag die zich perfect laat schuren. Leverbaar in tubes en duopatroon. Geschikt voor alle kunststoffen, uitgezonderd SMC, PE en FRP.



Partnr. KVP	Verpakking / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
05900	Set à 2 tubes - 150 ml	Kit	1 set	6 x 1 set	58,64	

Partnr. KVP	Verpakking / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
05901	4 x duopatroon - 50 ml met 8 mengmondstukken	Patroon	4 stuks	3 x 4 stuks	22,91	

08198	Mengmondstuk	Stuk	12 stuks	5 x 12 stuks	1,99	
-------	--------------	------	----------	--------------	------	--

Partnr. KVP	Verpakking / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
EPXG50	EPX Verwerkingspistool - 50 ml duopatroon - handmatig	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	60,74	

EPXNQUAD	Scotch-Weld™ EPX mengneus quadro voor 50 ml duopatroon	Stuk	12 stuks	6 x 12 stuks	1,12	
----------	--	------	----------	--------------	------	--





## Kunststof Hechtprimer



Speciale Hechtprimer voor het 3M™ Kunststof Reparatiesysteem. De toepassing van deze Hechtprimer maakt het mogelijk alle in de automobiellndustrie toegepaste kunststoffen te repareren. Geschikt voor alle kunststoffen, uitgezonderd ABS, SMC, PE en FRP

Partnr. KVP	Verpakking / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
05917	Spuitbus - 200 ml	Stuk	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus	11,22	

## 11.2 Overige Kunststof Reparatieproducten

### Supersnelle Kunststof Reparatie Lijm

3M™ Supersnelle kunststoflijm is een snel uithardende lijm speciaal ontwikkeld voor het repareren en opbouwen van afgebroken kunststof onderdelen (bijv. kunststof oogjes van koplampen) en andere verlijmingen van kunststof auto onderdelen. De lijm hardt zeer snel uit en het gerepareerde/opgebouwde deel wordt zeer sterk en behoudt een zekere flexibiliteit. Voor het opbouwen van afgebroken kunststof delen, de lijm in combinatie met de contour sheet gebruiken. Opmerking: niet gebruiken voordragende delen, rem- en andere hydraulische systemen, airbags en delen die bloot staan aan temperaturen boven 120°C.



Partnr. KVP	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
55045	Duopatroon 50 ml Transparant	Patroon	1 stuk	12 x 1 stuks	37,34	37,34
	met 1 mengmondstuk					
04748	Duopatroon 50 ml Zwart	Patroon	1 stuk	12 x 1 stuks	36,61	36,61
	met 1 mengmondstuk					
04908	Mondstukken voor Kunststof Lijm	Stuk	50 stuks	1 x 50 stuks	0,84	42,00
04903	Contour sheet	Rol	1 rol	6 x 1 rol	12,78	12,78

### 2K Carrosserie Plaatwerklijm

Een innovatief en kostenbesparend twee componenten lijmsysteem in een duopatroon voor het lijmen van plaatwerkdelen. Lijmt staal, aluminium en SMC in één handeling. De lijm dicht tevens af, reduceert lastijd en heeft corrosie werende eigenschappen. De lijmpatronen worden verwerkt met het handpistool 08117 of het pneumatische pistool 09930. Mixverhouding 2:1 / Verwerkingstijd 90 minuten / Droogtijd 4 uur / Volledige uitharding na 24 uur bij 23°C Eigenschap: Zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen. Geen plaatwerkvervorming.

Uitharding beïnvloedbaar via geforceerde droging, bijvoorbeeld IRT. Bestand tegen benzine. Tevens te gebruiken voor de verlijming van de meest uiteenlopende kunststoffen.

Niet gebruiken voor structurele plaatwerkverlijmingen!! Volg hierin de voorschriften van de autofabrikant.



Partnr. KVP	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
08115	Duopatroon - 200 ml -	Patroon	1 stuk	6 x 1 stuk	66,58	66,58
08193	Mengmondstukken	Stuk	6 stuks	6 x 6 stuks	2,40	14,42
08117	Verwerkingspistool - 200 duopatroon - handmatig	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	234,47	234,47
09930	Verwerkingspistool - 200 ml duopatroon - pneumatisch	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	476,85	476,85
08571	Low cost Panel Bonding Pistool	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	68,31	68,31

## 2K Vullend Schuim

Expandeert tot 10X zijn volume. Gesloten celstructuur (geen opname van vocht).

Eigenschappen 08463: Vervangt het fabrieksoriginale flexibele schuim. Om trillingreductie tussen plaat en frame te voorkomen. Expandeert tot 7X zijn volume. Gesloten celstructuur (geen opname van vocht).



Partnr. KVP	Omschrijving / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
08463	Flexibel schuim Duopatroon 200 ml	Stuk	1 stuk	6 x 1 stuk	52,70	52,70
08193	Mengmondstukken	Stuk	6 stuks	6 x 6 stuks	2,40	14,42
08117	Verwerkingspistool 200 ml duopatroon - handmatig	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	234,47	234,47
09930	Verwerkingspistool 200 ml duopatroon - pneumatisch	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	476,85	476,85

## 2K Auto Constructielijm

Twee componenten constructielijm voor het lijmen van plaatwerk en kunststof, zoals stelnokken van koplamphuizen en bumpersteunen. Eigenschap: Snelle uitharding (1 uur). Hoge afschuifsterkte. Duurzame lijmverbinding. Kan geforceerd gedroogd worden.

Kleur: transparant/ lichtgeel.



Partnr. KVP	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
08122	Duopatroon - 50 ml	Patroon	1 stuk	12 x 1 stuk	25,38	25,38
EPXNQUAD	Scotch-Weld EPX quadro voor 50 ml	stuk	12 stuks	6 x 12 stuks	1,12	13,44
EPXG50	EPX Verwerkingspistool duopatroon - handmatig	stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	60,74	60,74

## 11.3 Universele Lijmen

### Verkwastbare Lijmpasta

Kleurloze, niet drupende lijmpasta voor diverse toepassingen in het interieur van de carrosserie, zoals portierrubbers, sierlijsten autotapijt, hemelbekleding. Trekt geen draden. Uitstekend bestand tegen warmte en weekmakers.

Eigenschap: Goede aanvangshechting. Vlekt en verkleurt niet. Tast geen verse lak aan. Zeer goed verkwastbaar



KVP

Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE4	KVP	BE	Prijs VE	Prijs

### Auto Lijmspray

Speciale spuitlijm voor algemene toepassingen zoals het lijmen van auto-en hemelbekleding, vloerbedekking en vinyldoek met een textielrug. Ook geschikt voor het lijmen van schuimrubber op metaal, hout en andere materialen. Zeer geschikt voor grote delen.

Eigenschap: Snel drogend. Economisch in gebruik. Verstelbaar spuitpatroon voor juiste en zichtbare dosering.



Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
KVP						
08080	Spuitbus - 500 ml - transparant	Stuk	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus	19,92	

### Scotch-Weld™ Lijmen

Universele lijm met hoge viscositeit. Ideaal voor het vulen van gaten of poreuze oppervlakken of bij verbindingen waar vullend vermogen nodig is.



Geschikt voor het verlijmen van rubber, kunststoffen, metalen, glas en keramische producten

Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
Prijs KVP						
EC150020	Scotch-Weld™ EC1500 snellijm	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	14,35	
	20G - universeel					

Deze lijm is ontwikkeld voor het hoogwaardig verlijmen van kunststof en rubber. Hoge sterkte in combinatie met een snelle uitharding.

Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
Prijs KVP						
PR10020	Scotch-Weld™ PR 100 - 20G -	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	16,27	
	transparan					
	t					
PR10050	Scotch-Weld™ PR 100 - 50G -	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	28,80	

transparan  
t

Schroefdraad borgmiddel voor schroeven, moeren en bouten en andere onderdelen met schroefdraad die onderhevig zijn aan trillingen. Gemiddelde sterkte en snelhardend. Sluit af en voorkomt corrosie.

Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE
TL4350	Scotch-Weld™ TL 43 -	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	25,02
25,02	50 ml - blauw				

## 11.4 Ruitverlijmings- en Afdichtingsproducten

### 1K-PU Carrosseriekit

Carrosseriekit met uitstekende verlijmende en vullende eigenschappen verpakt in patronen of speciaal indrukbare folie kleinverpakking (sachet of worst). Uitstekende hechting. Ideale carrosseriekit voor naden, felsranden, etc.

Hardt uit tot een taai en elastische afdichting onder invloed van luchtvochtigheid en temperatuur.

Eigenschap: Overspuitbaar na 30 minuten. Benzine-, olie- en waterbestendig. Krimpt niet en zakt niet uit.  
Bij overspuiten met watergedragen laksysteem droogtijd verdubbelen!



Partnr. KVP	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
08689	Patroon - 310 ml - wit	Patroon	1 patroon	12 x 1 patroon	9,63	9,63
08694	Patroon - 310 ml - zwart	Patroon	1 patroon	12 x 1 patroon	9,63	9,63
08782	Sachet - 310 ml - grijs	Stuk	1 sachet	12 x 1 sachet	8,94	8,94
08787A	Sachet - 310 ml - wit	Stuk	1 sachet	12 x 1 sachet	8,94	8,94
08789	Sachet - 310 ml - zwart	Stuk	1 sachet	12 x 1 sachet	8,94	8,94
08788	Sachet - 600 ml - wit	Stuk	1 sachet	12 x 1 sachet	16,18	16,18
08793	Sachet - 600 ml - zwart	Stuk	1 sachet	12 x 1 sachet	16,18	16,18

### 1K-MS Polymeer verspuitbare Carrosseriekit

Toepassing: Herstelt en/of vervangt de fabrieksoriginale gespoten structuurkit rondom schokbrekerhuizen op de bodemplaat en overlapanaden. Eigenschap: Deze carrosseriekit kenmerkt zich door een zeer hoge vastheid en temperatuurbestendigheid.

Nat-in-Nat overspuitbaar. Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C.



Partnr. KVP	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
E08851A	Patroon - 290 ml - grijs	Patroon	1 patroon	12 x 1 patroon		21,77
08992	Universeel spuitpistool	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk		199,00

### 1K-MS Polymeer Carrosseriekit

Eén component MS carrosseriekit voor brede naden die uithardt onder invloed van luchtvochtigheid.

Eigenschap: Onmiddellijk (Nat-in-Nat) overspuitbaar. Isocyanaatvrij, krimpt niet en is zeer taai na droging. Tot 72 uur na verwerking overspuitbaar zonder primeren of opruwen.



Partnr. Prijs KVP	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE
08855	Patroon - 290 ml - wit	Patroon	1 patroon	12 x 1 patroon	20,94



## Hybride Kitten

De nieuwe beige multi-purpose verspuitbare kit maakt ook gebruik van de hybride technologie. Deze kit kan worden verspoten. Het kan ook aangebracht worden met een kitspuit of kwast. Ook kan hij gebruikt worden als anti-steenslagcoating. De kit kan direct worden overgespoten en dat betekent sneller werken en meer productiviteit.



Partnr. KVP	Verpakking / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
50740	3M™ Multi-Purpose Seam Sealer	Patroon	1 patroon	9 x 1 patroon	11,06	
	beige					

## 2K-PU verspuitbare Carrosseriekit

2-componenten spetterkit op polyurethaanbasis voor overlapnaden, schokbrekerhuizen en op de bodemplaat. De folieverpakking is voorzien van een integraalspuit- mondstuk. Het spuitpistool komt niet in direct contact met de kit, zodat schoonmaken na gebruik niet nodig is.

Eigenschap: Overspuitbaar na 30 minuten. Kan I.R. gedroogd worden. Herstelt de fabrieksoriginale kitstructuur.



Partnr. KVP	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
08800A	Foliesachet - 250 ml - grijs	Verp.	1 zak	6 x 1 sachet	28,56	28,56
08823	Foliesachet - 150 ml - grijs	Verp.	1 sachet	6 x 1 sachet	22,01	22,01
08801	Onderhoudsvrij	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	65,05	65,05



## Carrosserie Afdichtingsband op rol

Blijvend soepel, voorgevormde afdichtingsband met uitstekende hechting op metaal. Snel en gemakkelijk verwerkbaar. Voor een afdichting tussen geschroefde en/of gepopnagelde carrosseriedelen. Geeft een originele fabrieksafwerking.

Eigenschap: Overspuitbaar. Olie-, water- en pekelbestendig. Temperatuurbestendig van -20°C tot +150°C



Partnr. KVP	Afmeting / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
08573	20 mm x 2 mm x 40 mtr	Rol	1 rol	4 x 1 rol	68,36	
	- grijs					

## Strijkit

Verkwastbare carrosseriekit voor het herstellen van de originele kitafwerking, bijvoorbeeld op gelaste overlappaden. Toepassing: Rond schokbrekerhuizen, bodemplaten, tanksteunen, wielkasten, etc.

Eigenschap: Op rubberbasis, strijikbaar, kwaststreken blijven uitstekend staan, overspuitbaar na 30 minuten. Olie-, benzine- en waterbestendig.



Partnr. KVP	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
08537	Blik - 1 kg - grijs	Blik	1 blik	6 x 1 blik	25,81	25,81
08540	Kwast voor Strijkit	Stuk	1 stuk	30 x 1 stuk	3,48	3,48

## Vloeibare Pakking

Voor smalle verticale naden of kieren van 2mm – 3mm breed. Een stevige maar toch flexibele afdichting die niet zal verharderen, krimpen of scheuren. Zakt niet op verticaal oppervlakken. Kan glad gestreken worden met een natte vinger. Kan geleverd worden.

Eigenschap: Eenvoudig aan te brengen, sneldrogend, blijft soepel (maar toch stevig) en benzine, olie- en waterbestendig.



Partnr. KVP	Omschrijving / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
08661	Vloeibare pakking tube 83 ml - transparant		1 tube	12 x 1 tube	10,00	10,00
08662	Vloeibare pakking tube 83 ml - zwart	Tube	1 tube	12 x 1 tube	10,00	10,00

## Kneedbare Kitstrippen

Grijze kneedbare kit in stripvorm, geschikt voor het dichtmaken van inwendige carrosseriegaten (bijv. kabeldoorvoergaten). Blijft flexibel, droogt niet uit. Eigenschap: Direct overspuitbaar, goede hechting, waterbestendig,



Partnr. KVP	Afmeting / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
08568	6 mm x 30 cm 60 strips - grijs	Doos	1 doos	12 x 1 doos	23,30	23,30
08578	6 mm x 30 cm 60 strips - zwart	Doos	1 doos	12 x 1 doos	19,85	19,85

## Ruitenverlijming

Universele Primer voor alle autoruiten

Toepassing: Ontvetten hechtrand nieuwe autoruit.

Breng de een-stap primer gelijkmatig aan en laat deze drogen (10 minuten). Breng hierna de 1 K-PU ruitenlijmkit aan.

Opmerking: Hechtprimers en ruitenkitten moeten altijd op een schoon en droog oppervlak worden toegepast.



Partnr. KVP	Omschrijving / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
VHBclean	Isopropyl alcohol - 1 liter	Fles	1 fles	6 x 1 fles	9,90	9,90
08617	Glas / Hechtprimer Nr. 1 - 30 ml - transparant	Fles	1 fles	12 x 1 fles	7,88	7,88
58012	Een-stap Hechtprimer - 30 ml - zwart	Fles	1 flacon	6 x 1 flacon	13,93	13,93
50661	Glas Activator - 30 ml	Fles	1 fles	6 x 1 fles	12,72	12,72
08605	Primer aanbrengstaafje	Stuk	10 stuks	10 x 10 stuks	0,84	8,40

## 1K-PU Ruitenlijmkit Standaard

Eén component autoruitenkit op polyurethaanbasis voor de directe verlijming in de sponning van voor-, zij en achterruiten. Verkrijgbaar in patroon of sachet (worst) verpakking.

Eigenschap: Snelle rijklaartijd (4 uur zonder airbags, 8 uur met dubbele airbag) FMVSS 212 en FMVSS 216 getest.  
Kan zowel over oude kitlaag als in de kale sponning worden aangebracht. Let op de primer aanbeveling!



Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
---------	-----------------------------	----	-----	----	----------	-----------

## 1K-PU Ruitenlijmkit Fast Cure (Snel uithardend)

Eén component snel uithardende autoruitenkit op polyurethaanbasis voor de directe verlijming in de sponning van voor -, zij en achterruit en volgens de specificaties van autofabrikanten. Hardt uit door luchtvochtigheid. Verkrijgbaar in patroon of sachet (worst) verpakking.

Eigenschap: Snelle rijklaartijd (90 minuten zonder airbag, 4 uur met dubbele airbag) FMVSS 212 getest.  
Kan zowel over oude kitlaag als in de kale sponning worden aangebracht. Let op de primer aanbeveling!



KVP

Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
---------	-----------------------------	----	-----	----	----------	-------

## 1K-PU Ruitenlijmkit Hoogmodulair Laagconductief (HMLC)

Eén component autoruitenkit op polyurethaanbasis voor de directe verlijming in de sponning van voor-, zij en achterruiten. Verkrijgbaar in patroon of sachet (worst) verpakking.


Eigenschap: Snelle rijklarheid (1 uur) FMVSS 212 getest



Partnr.	Omschrijving / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
58015	HMLC Patroon - 310 ml - zwart	Patroon	1 patroon	12 x 1	14,65	14,65
50681	HMLC Sachet - 415 ml - zwart	Stuk	1 sachet	9 x 1	16,67	16,67

## Butylbandkit voor directe verlijming van autoruiten

Niet uithardende, direct hechtende butylbandkit voor het monteren van autoruiten zonder profielrubber. Uitsluitend toepassen indien de originele montage ook met bandkit is uitgevoerd! Butylbandkit geeft geen constructieve sterkte aan de carrosserie. Eigenschap: Zeer hoge aanvangshechting. Weersbestendig. Snel, schoon en gemakkelijk te verwerken.



Partnr. KVP	Diameter / Lengte / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
08610A	6 mm x 4,5 mtr - zwart	Rol	1 rol	12 x 1 rol	22,96	22,96
08611	8 mm x 4,5 mtr - zwart	Rol	1 rol	12 x 1 rol	25,27	25,27
08612	10 mm x 4,5 mtr - zwart	Rol	1 rol	12 x 1 rol	29,27	29,27

## Montage- en Reparatiekit voor autoruiten in profielrubber

Kit voor het afdichten en installeren van autoruiten met een profielrubber. Ook geschikt voor het verhelpen van lekkages. Krimpt niet. Eigenschap: Uitstekende hechting op glas en rubberprofiel. Kan op natte ruit worden aangebracht. Blijvend flexibel.

Overtollig product kan met een droge doek worden verwijderd.



Partnr. KVP	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
08509	Patroon - 310 ml - zwart	Patroon	1 patroon	12 x 1 patroon	12,43	12,43

## 3M™ Deurprofiel Masking tape



Partnr. KVP	Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
08475	9,5 mm x 9 mtr	Rol	1 rol	12 x 1 rol	8,97	

## Acryl Glazing Putty

Het groene vulmiddel op acrylaatbasis verwijdt "pinholes" en kleine krasjes bij kleine reparatieplekken. Deze droogt zeer snel en is gemakkelijk te schuren.

Een snel drogende, gemakkelijk op te zetten en uit te schuren plamuur op acrylaatbasis. Ideaal vulmiddel voor "pinholes" en schuurkrassen bij grotere reparatieplekken. Minimale krimp.



Partnr. KVP	Omschrijving / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
05096	Acrylaat Plamuur – groen	Tube	1 tube	12 x 1 tube	19,25	19,25
05098	Acrylaat Plamuur – rood	Tube	1 tube	12 x 1 tube	16,17	16,17

## Hechtprimer

Sponsje met hechtprimer voor optimale hechting van de 3M™ acrylaat dubbelzijdige montagetapes. In een doosje zitten 25 sponsjes separaat in een sachet verpakt.



Partnr. KVP	Verpakking / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
06396A	Doos met 25 hechtprimer	Stuk	1 doos	4 x 1 doos	1,59	
39,75	sponsjes in sachet					

## 3M™ Dual Lock™ & Scotchmate™ Minipack

Zelfklevende, hersluitbare bevestigingssystemen. Op zoek naar een demonteerbaar verbindingssysteem? 3M™ Dual Lock™ of 3M™ Scotchmate™ biedt u een snelle, eenvoudige en esthetische oplossing.



Partnr. Prijs KVP	Omschrijving / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE
SJ352D	Scotchmate™ Minipack - black rubber 5 mtr	Rol	2 rollen	4 x 2 rollen	47,82
95,64					
SJ354D	Dual Lock™ Minipack - 0,025 mtr x 5 mtr	Rol	2 rollen	4 x 2 rollen	96,77
193,54					
SJ356D	Dual Lock™ Minipack - acrylic PSA clear 0,025 mtr x 5 mtr	Rol	1 rol	4 x 1 rol	134,13
134,13					
SJ355D	Dual Lock™ Minipack - acrylic PSA 2R/CT 0,025 mtr x 5 mtr	Rol	2 rollen	1 x 2 rollen	131,46
262,92					

## Press in Place Embleemlijm

Transferlijm voor het eenvoudig en kostenbesparend aanbrengen van emblemen.



Partnr. KVP	Omschrijving / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
08069	50 mm x 300 mm - transparant	Strook	10 stroken	6 x 10 stroken	2,35	
23,45						

# 11.5 Steenslag-, Carrosserie-, Inwendige- en Uitwendige Bescherming

## Anti-Steenslag Bescherming op Waterbasis

Dikke, sneldrogende (30minuten) anti-steenslag en geluiddempende carrosseriebescherming. Verspuitbaar met spuitpistool 08996 met koperen aanzuigbuis. Middel/grove structuur. Overspuitbaar met alle bestaande laksystemen (incl. watergedragen autolakken).



Partnr.	Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
08881	1 kg - zwart	Bus	1 bus	12 x 1 bus	14,24	14,24
08882	1 kg - grijs	Bus	1 bus	12 x 1 bus	14,24	14,24

\* uitsluitend verwerken met 3M™ Spuitpistool 08996 met koperen aanzuigbuis

## Anti-Steenslag Bescherming in Spuitbus

Steenslagbescherming in handzame spuitbus met een naar keuze fijne/gladde of middel/grove spuitstructuur. Geeft een uitstekende steenslagbescherming en is sneldrogend. Is overspuitbaar.



Middel / Grove structuur

Partnr.	Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
---------	----------------	----	-----	----	----------	-------

KVP

## Anti-Steenslag Bescherming

Anti-steenslag coating op rubberbasis voor het herstellen van de fabrieksoriginale structuur. Leverbaar in zwart, grijs en wit. Voor de zichtbare delen van de carrosserie zoals achter en voorspoilers, onderzijde van portieren, etc.

Eigenschap: Overspuitbaar na 30 minuten. Temperatuurbestendig van -25°C tot +130°C. Weinig spuitniveau.

Middel / Grove structuur

Partnr.	Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
08868	1 kg - zwart	Bus	1 bus	12 x 1 bus	10,50	10,50
08878	1 kg - wit	Bus	1 bus	12 x 1 bus	10,50	10,50





08879	1 kg - grijs	Bus	1 bus	12 x 1 bus	10,50	10,50
-------	--------------	-----	-------	------------	-------	-------

Fijne / Gladde structuur

Partnr.	Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	
08886	1 kg - grijs	Bus	1 bus	12 x 1 bus	27,50	27,50

## Let op!!

Als wordt vermeld: overspuitbaar na bijvoorbeeld 30 minuten, wordt uitgegaan van een temperatuur van 23 graden Celcius en 55% luchtvochtigheid.

## Inwendige Bescherming op Wasbasis

Roestwerende en vochtverdrijvende beschermingswas voor inwendige conservering en bescherming van holle carrossiedelen zoals kokerbalken, deuren, schermen, etc. Uitstekende kruipeigenschappen. Druipvrije verneveling. Waterafstotend, dus kan op vochtige delen aangebracht worden. Geeft een flexibele filmlaag na droging. Biedt een zeer goede roestpreventie tegen strooizout.

Partnr. KVP	Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
08911	1 liter - amber	Stuk	1 bus	12 x 1 bus	13,16	13,16
08919	1 liter - transparant	Stuk	1 bus	12 x 1 bus	13,16	13,16
08997	Verwerkingspistool voor Onderschroefbus - 1 liter	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	72,38	72,38
08921	10 liter - amber	Blik	1 blik	1 x 1 blik	113,87	113,87
08929	10 liter - transparant	Blik	1 blik	1 x 1 blik	113,87	113,87
08998	Druk / Navulbeker (voor verwerking 10 liter bus)	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	191,10	191,10

## Inwendige Bescherming op Wasbasis in Smitbus

Handige kleinverpakking voor het inwendig beschermen van moeilijk bereikbare plaatsen.



KVP

Partnr. KVP	Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
-------------	----------------	----	-----	----	----------	-------

## Body Coat Brush

Verkwastbare carrosseriebescherming op bitumenbasis Niet overspuitbaar.



Partnr. KVP	Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
08803	1 kg - zwart	Blik	1 blik	6 x 1 blik	9,30	9,30

## Body-Seal

Dikke roestwerende en geluiddempende carrosserie-coating op bitumenbasis voor bescherming van de onderzijde van de carrosserie en de wielkasten. Na droging vormt zich een taaie, flexibele laag. Uitstekende dekking, druip niet, nevelvrij. Is niet overspuitbaar. Stofdroog na 1 uur.



KVP

Partnr. KVP	Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
-------------	----------------	----	-----	----	----------	-------

## Tip voor de Professional

### Carrosseriebeschermingsproducten

Een aantal 3M™ Carrosseriebeschermingsproducten bevatten vluchtige organische stoffen (VOS) en dienen uitsluitend gebruikt te worden in goed geventileerde ruimten. Lees en handel overeenkomstig de gebruiksvorschriften. Draag altijd de geadviseerde maskers voor persoonlijke bescherming. Zorg ervoor dat de lege kleinverpakkingen van dit soort producten op een milieuvriendelijke wijze worden opgeslagen en verwerkt.

## Slijtvast Polyurethaan Beschermingsfolie

Transparante duurzame anti-steenslag beschermingsfolie. Wordt ook fabrieksorigineel toegepast. Eigenschap: Overspuitbaar



Partnr. KVP	Inhoud / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
08210	Slijtvaste Polyurethaan folie	Rol	1 rol	6 x 1 rol	29,86	
	100 mm x 2,5 mtr					

## Geluiddempende Platen

Zelfklevende geluiddempende platen. Dempt de resonantie van carrosseriedelen zoals portieren, motorkappen, etc. Eigenschap: Overspuitbaar, gemakkelijk te verwerken, hitte- en vochtbestendig.



Partnr. KVP	Inhoud / Afmeting Plaat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
08840	10 platen	Stuk	1 stuk	1 x 10 stuks	9,27	
	500 mm x 500 mm x 17 mm					

## Zink Spray

Zink spray met een zeer hoog zinkgehalte, ter bescherming van blank metaal.

Partnr. KVP	Inhoud / Afmeting Plaat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
09113	500 ml - zilvergrijs	Spuitbus	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus	17,56	

## Lascoating

MIG / Puntlas spray II is een lasbare primer op zinkbasis met prima eigenschappen: het is uitstekend verspuitbaar, beschermt tegen corrosie, geeft nauwelijks lasspatters en is perfect lasbaar.

Partnr. KVP	Omschrijving / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
50410	MIG / Puntlas spray II - 377 ml	Stuk	1 spuitbus	6 x 1 spuitbus	15,91	



## Folieverwijderaar

Partnr. KVP	Omschrijving / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs
8907 19,86	Folieverwijderaar	Stuk	1 spuitbus	6 x 1 spuitbus	19,86	