



3M Standaard en speciale afplaktapes
Een brochure vol oplossingen



Voor elke
afplakklus
en iedere ondergrond
3M Afplaktape



3M

Kies de juiste afplaktape



In de bouw, de industrie, de transportsector: eigenlijk wordt overal afplaktape gebruikt. Het komt uiteindelijk altijd van pas, of u nu moet afplakken, maskeren, beschermen, labelen, vastzetten of bundelen. 3M ontwikkelde een breed assortiment afplaktapes, zodat u altijd de juiste oplossing bij de hand hebt.

Neem een voorsprong

Afplaktapes zijn essentieel voor een goed en professioneel eindresultaat. Voorkom ieder risico, vermijd extra werk en kies de juiste tape. 3M afplaktapes geven u een belangrijke voorsprong.

De kracht van 3M afplaktapes:

- Voorkomt doorbloeden van de verf
- Verwijderbaar zonder lijmresten
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Makkelijk aan te brengen in bochten
- Scheurt niet tijdens het aanbrengen

Door deze eigenschappen werkt u efficiënt met afplaktape van 3M.

Iedere klus is anders en elke branche heeft zijn eigen aandachtspunten. Om tegemoet te komen aan de veeleisende werkzaamheden van professionals in diverse sectoren heeft 3M verschillende soorten afplaktapes ontwikkeld. U kunt dus voor elke toepassing de juiste afplaktape kiezen. De onderstaande tabel helpt u daarbij.

	Standaard Afplaktapes				Speciale Afplaktapes			
	2836	2364	2321	2214	244	1104	8901	218
Temperatuurbestendigheid (°C)	140	100	70	60	150	135	200	120
Afplakken schilderswerk	•	•	•	•	•	•	•	•
Vocht/oplosmiddelbestendig	•	•			•			•
UV bestendig					•			
Afplakken bij poedercoating							•	
Hoge temperaturen	•				•	•	•	
Geforceerd drogen van verf (lage temp.)	•	•	•		•			
Meerdere droogcycli	•				•		•	
Lage temperaturen			•	•				
Meerkleuren afplakwerk					•			•
Afplakken van kwetsbare ondergronden						•		
Geanodiseerde oppervlakken					•	•		
Algemene toepassingen			•	•				
Maken van lassen		•						
Vastzetten / Bundelen		•	•	•				
Fine line toepassingen								•
Nat schuren	•	•						
Hoge kleefkracht	•	•						
Rug: Type en kleur	Crêpepapier naturel	Crêpepapier naturel	Crêpepapier naturel	Crêpepapier naturel	Rijstpapier goud	Vlak Crêpepapier naturel	Polyester blauw	Polypropyleen mat groen
Dikte (mm)	0,17	0,16	0,15	0,12	0,08	0,16	0,06	0,12

Afplaktapes zijn beschikbaar in een groot aantal afmetingen. Neem contact op voor meer informatie.



SCOTCH® STANDAARD AFPLAKTAPES

140°C 2836 Industriële Afplaktape

Zoekt u een tape die bestand is tegen hoge temperaturen? Kies dan deze afplaktape! Hij weerstaat bijvoorbeeld gedurende 60 minuten een temperatuur van 140° C. Dat maakt hem onder meer perfect geschikt voor gebruik in (infrarood) droogovens met meervoudige drooggangen.

De kracht van 2836 Industriële Afplaktape:

- Speciaal geschikt voor hogere temperaturen
- Uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en vocht
- Gemakkelijk afplakken van bochten
- Schoon verwijderbaar na verschillende droogcycli
- Makkelijk herkenbaar aan de rode band in de kern

100°C 2364 Industriële Afplaktape

Ook de lastigste bochten gaat deze zeer flexibele tape met precisie te lijf. Prima dus als voorbereiding op professioneel schilderwerk.

De kracht van 2364 Industriële Afplaktape:

- Geschikt voor kortstondig gebruik in oven
- Temperatuurbestendigheid: 100°C gedurende 60 minuten
- Bestand tegen oplosmiddelen en vocht
- Zeer prettig in combinatie met Apron taper (papiermaskeermachine)
- Makkelijk herkenbaar aan de oranje band in de kern

70°C 2321 Afplaktape voor algemene toepassingen

Handig om altijd bij de hand te hebben, dit multi-talent voor algemene toepassingen. Gebruik hem om af te dekken, te verzegelen, coderen of te bundelen, maar ook voor allerlei niet kritisch afplakwerk is deze tape de juiste keuze.

De kracht van 2321 Afplaktape:

- Goede hechting op glas, oude lak en rubber
- Gemakkelijk afplakken van bochten
- Temperatuurbestendig tot 70°C, kortstondig tot 80°C
- Zeer geschikt voor binnen toepassingen
- Makkelijk herkenbaar aan de groene band in de kern

60°C 2214 Afplaktape voor algemene toepassingen

Onmisbaar waar gewerkt wordt, dit veelzijdige tape met een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. Het is ideaal voor allerlei algemene klussen, zoals afdekken, verzegelen, coderen en bundelen, maar ook voor niet kritisch afplakwerk. Een logische basisvoorziening in uw werkplaats dus!

De kracht van 2214 Afplaktape voor algemene toepassingen:

- Temperatuurbestendig tot 60°C
- Zeer geschikt voor binnen toepassingen
- Minimale lakrand
- Makkelijk herkenbaar aan de blauwe band in de kern



SCOTCH® SPECIALE AFPLAKTAPES

Scotch® 244 Goud Afplaktape voor kritisch schilderwerk

Dit flinterdunne afplakband is speciaal ontwikkeld voor schilderwerk waaraan hoge eisen worden gesteld. U kunt er bijvoorbeeld een messcherpe lakrand mee maken en daarmee is dit supermodel zeer geschikt voor meerkleurenwerk. U kunt het gebruiken op alle soorten ondergronden, van glas en zacht pvc tot geanodiseerd aluminium.

De kracht van Scotch® 244 Goud Afplaktape:

- Herkenbare oranje/gouden kleur
- Geschikt voor watergedragen lakken
- Zeer goede UV bestendigheid
- Schoon verwijderbaar binnen vier tot zes weken
- Speciale impregnering voorkomt doorbloeden van lak

Scotch® 1104 Afplaktape voor kwetsbare ondergronden

Soms is de ondergrond te kwetsbaar voor 'gewoon' afplaktape en heeft u de fluwelen aanpak van Scotch® 1104 Afplaktape nodig. U kunt het met een gerust hart gebruiken op bijvoorbeeld behang, verse ondergronden, gipsplaten, geanodiseerde of gelaserde oppervlakken, aluminium, titanium, papier en andere kwetsbare ondergronden.

De kracht van Scotch® 1104 Afplaktape:

- Premium afplaktape met lage kleefkracht
- Desgewenst opnieuw te positioneren
- Flexibel en geschikt voor gestructureerde ondergronden
- Zeer praktisch voor de grafische industrie

3M™ 8901 Afplaktape voor poedercoating

De speciale rug en lijmlaag maken deze tape bij uitstek geschikt voor gebruik bij hoge temperatuur en druk. Zelfs een temperatuur van 200°C is geen probleem voor de meest temperatuurbestendige tape uit ons assortiment.

De kracht van 3M 8901 Afplaktape:

- Premium afplaktape voor tijdens het poedercoaten
- Geschikt voor gebruik bij temperaturen tot 200°C
- Goed bestand tegen schuren en chemicaliën
- Voor het lassen van gesiliconiseerd papier

Scotch® 218 Fine Line Afplaktape voor scherpe lakovergang

De allerduinste uit ons assortiment. Zijn crêpepapieren rug zorgt voor een ongelofelijk strakke afscheiding en dat maakt hem ideaal voor precisieklussen als beletteringen en meerkleurenwerk.

De kracht van Scotch® 218 Fine Line Afplaktape:

- Zeer scherpe lakovergang
- Ideaal bij 'custom painting'
- Licht hechtend
- Zeer soepel in de bochten te plakken
- Geen aftekening in verse lak
- Voor gebruik op printplaten
- Bestand tegen oplosmiddelen en vocht



3M

3M Nederland BV
Industriële Tapes en Lijmen
Postbus 193
2300 AD Leiden
Tel.: (071) 5 450 187
Fax: (071) 5 450 376
E-mail: 3Mbonding.nl@mmm.com
www.3M.nl/tapes

3M Distributeur